



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑/๒๕๖๑

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้ กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
  - นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  - นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  - คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
  - คุณสมบัติอื่น ตามข้อกำหนดเงื่อนไขการซื้อ (TOR)
- ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร อาคารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชั้น ๑ หมายเลขติดต่อก ๒๕๗๙ ๓๔๕๖ ต่อ ๑๑๗ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประมูลราคา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางปทุมวดี มนต์คงธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  
ประกอบเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ ๑/๒๕๖๑

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ พร้อมเครื่องปรับอากาศ รูปแบบตัวถังและอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงาน เป็นรถรุ่นใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน

เครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.

ตัวรถยนต์

๑. ขึ้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กบีมขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน
๒. หลังที่นั่งตอนหน้ามีช่องที่นั่งอีก ๑ ตอน เป็นเบาะนั่งยาวตลอด นั่งได้ประมาณ ๓ ที่นั่ง พร้อมประตูเปิด-ปิดข้างละ ๑ บาน กระจกประตูปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า
๓. ติดตั้งวิทยุ ซีดีหรือชนิดอื่นที่ดีกว่า แบบสเตอริโอ ๔ ลำโพง หน้าปัทม์แบบดิจิตอล พร้อมนาฬิกาดิจิตอล คุณภาพดี
๔. กระจกมองข้างซ้ายขวาปรับด้วยระบบไฟฟ้า
๕. ไฟตัดหมอก จำนวน ๑ ชุด
๖. แผงบังแดดข้างทั้ง ๔ ประตู
๗. ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พ่นน้ำยาป้องกันสนิม พร้อมเบาะนั่ง ๒ แถว และยางปูพื้นกระบะอย่างดี
๘. กระจกหน้าและกระจกทั้ง ๔ ประตูแบบนิรภัย กระจกบานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๙. ติดฟิล์มกรองแสง Hikool ความเข้ม ๔๐% ที่กระจกประตูและหน้าต่างทุกบาน รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ๗๐ แอมป์

ระบบคลัทช์

แบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

ระบบเกียร์

เกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

ระบบเบรก

แบบล้อหน้าดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก มีหม้อลมช่วยพร้อมเบรคมือ

## ระบบพวงมาลัย

พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์

## ล้อและยางล้อ

๑. ล้อแม็ก หรือกระทะล้อมีฝาครอบตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
๒. ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดมาตรฐานผู้ผลิต
๓. ยางอะไหล่เรเดียลขนาดเดียวกัน พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด

## ฉม

สีเมทาลิกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ขนาดตัวรถ

๑. ความยาวตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มม.
๒. ความกว้างภายในกระบะไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ มม.

## หลังคา

๑. หลังคาสำเร็จรูปทรงสูงทำด้วยไฟเบอร์กลาสติดตั้งบนขอบกระบะตัวหลังคา เป็นสีเดียวกับตัวรถ
๒. ด้านข้างมีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนเปิด-ปิดได้ ข้างละ ๑ บาน
๓. ฝาท้ายเป็นกระจก เปิดแบบใช้ค้อพแก๊ส สามารถเปิดค้างได้ไม่ตกกลับลงมา มีกุญแจปิดล็อก
๔. กระจกแบบนิรภัย ติดฟิล์มกรองแสง
๕. มีที่นั่งสองแถว
๖. ประตู หน้าต่าง ตลอดจนโครงหลังคา เมื่อติดตั้งแล้ว ไม่มีปัญหาน้ำรั่วซึม
๗. เพดานหลังคาบุด้วยหนังเทียม และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด จำนวน ๑ ชุด

## กันชน

๑. กันชนหน้ารถสีเดียวกับตัวรถหรือชุบโครเมียม พร้อมกันชนเสริมหน้า
๒. ติดตั้งกันชนท้ายรถแบบโครงเหล็กสีเดียวกับตัวรถหรือชุบโครเมียมสามารถใช้ประโยชน์ในการเหยียบก้าวขึ้น-ลงกระบะตอนท้ายได้สะดวก

## อุปกรณ์ประจำรถ

๑. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
๓. ยางกันโคลน ๔ ล้อ
๔. มีเข็มขัดนิรภัยคุณภาพดีสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
๕. ผ้ายางรองพื้นตอนหน้าและตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด (๔ ผืน)
๖. คู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม

อื่น ๆ

๑. อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบห้องโดยสาร ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ หรือ มอก. ๙๐๐๒

๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารประกอบ

๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดของรถรุ่นที่เสนอราคา

๔. ต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อ สถานที่ตั้งของ

ศูนย์บริการ

๕. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแล้ว

๖. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน

๗. กำหนดส่งมอบของภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย